

# AHL

## Advanced Healthcare Ltd

### 2015-16

#### كتالوج علامات AHL

# ar

### حشوة الأيونومير الزجاجي Glass Ionomer

تم تصنيع مجموعة AHL من مواد حشوة الأيونومير الزجاجي باستخدام زجاج الألومنيوم سيليكات الشفاف الذي يوفر خصائص جمالية ممتازة دون الإخلال بالقوة والقدرة على مقاومة التآكل. كل من المادة الأمامية والخلفية توفر شفافية فائقة وتسمح بإطلاق الفلوريد بكمية كبيرة فضلاً عن التوافق الحيوي الممتاز مع أقل حساسية للعصب. كل من المنتجين لهما معامل تمدد حراري (CTE) قريب من ذلك الخاص بالأسنان الطبيعية وقوة ربط فائقة.



### AHfil Silver الأيونومير الزجاجي المقوى

- موصى به لتجويفات الفئة واحد أو اثنان وللتبطين وتكوين قلب السنة
- تماسك انضغاطي
- غير منفذ للأشعة

15 جم مسحوق/7 مل سائل بالإضافة إلى وسادة مزج ومجرفة



### AHfil حشوة الأسنان الأمامية

- موصى به لتجويفات الفئة ثلاثة أو خمسة
- وقت عمل وتصلب أمثل

15 جم مسحوق/7 مل سائل بالإضافة إلى وسادة مزج ومجرفة



### AHfil LC الترميمي المعدل بالريزن (ضوئي التصلب)

- موصى به لتجويفات الفئة خمسة والسطح الأحادي من الفئة واحد واثنان في البالغين
  - مثالي للإصابات العنقية والترميمات "الشظيرية" و ART و MI وحيث توجد حاجة لوقف تسوس الأسنان
  - خالي من ميثاكريلات هيدروكسي الإيثيل (HEMA) مع قوة ثني عالية
  - يمتزج بسهولة مع التركيبات الناعمة، وغير منفذ للأشعة
- 15 جم مسحوق/6 مل سائل بالإضافة إلى وسادة مزج ومجرفة



### AHfil+ مادة ترميمية خلفية

- موصى به لتجويفات الفئة ثلاثة وخمسة وتكوين اللب والعلاج بالحد الأدنى من التدخل الجراحي (MI)
  - تماسك انضغاطي وقوة ضغط عالية
  - غير منفذ للأشعة
- متاح في شكل 15- جم مسحوق/7 مل سائل بالإضافة إلى وسادة مزج ومجرفة أو عبوة من 50 كبسولة

## ربط وتخريش Bonding & Etching



### زجاجة reliaBond Xtra

reliaBond Xtra هي مادة لاصقة "متعددة الأغراض" خالية بالفعل من HEMA. تتيح للمستخدم التخريش والتبطين والربط بوضع المادة مرة واحدة، توفر reliaBond Xtra قوة ربط فائقة للمينا وعاج السن والمعدن ومناسبة للاستخدام مع كل من كمبوزيت والكومومر.

زجاجة بحجم 6 مل مع وعاء توزيع و50 أداة وضع صغيرة

### reliaBond Xtra جرعة وحدة

- reliaBond Xtra متاح في زجاجة أو كبسولات من جرعة واحدة
- وضع المادة في خطوة واحدة بدون حاجة للتبطين أو التخريش - الجيل السابع
- توافق حيوي وقوة ربط فائقة
- سهل الاستخدام بدون مزج أو ترج
- مناسب للاستخدام في التجويجات السطحية
- جرعة واحدة في عيوات من 50 مع 50 أداة وضع صغيرة

### reliaBond المادة اللاصقة ضوئية التصلب

- reliaBond هي مادة تبطين وربط ضوئية التصلب مكونة من جزء واحد. وتوفر قوة ربط عالية بين المركب أو الكومومر والمينا وعاج السن والمعدن.
- المادة توضع مرة واحدة - بدون مبطن منفصل
- يمكن استخدامها للحشوات المباشرة وللتطعيمات والترصيعات والتليبيسات المباشرة وغير المباشرة
- تقوم بترطيب واختراق السن الطبيعي
- خالية من المذيبات والرائحة
- زجاجة 5 مل



### caviEtch مخرش حمض الفوسفوريك

- caviEtch هو مخرش حمض فوسفوريك مائي 40% تم تصميمه لتوفير "تخريش" عالي الجودة لأسطح المينا للربط الترميمات التركيبية والترميم بالريزن
- لزوجة مثالية من أجل البروز اليسير مع تأثير تميحي بالرج غير تنقيطي
- موصى به لترميمات الفئحة واحد إلى خمسة، وموانع تسرب الشقوق وأدوات تقويم الأسنان والسيراميك المربوط بالريزن أو تليبيسات الأكريليك
- لون أخضر لامع للتركيب الدقيق

محقنة 5 مل مع 10 أطراف تطبيق بقل Luer

## مواد حشو الكمبوزيت

reliaFIL LC هي مادة حشو عامة كمبوزيت ضوئية التصلب من إنتاج AHL. من خلال استخدام تقنية الجسيمات المتقدمة، قمنا بتطوير مادة مركبة "النانو الهجين" التي توفر إطلاق وإعادة تغذية بالفلوريد متطورة. كما أنها تتمتع بمقاومة متميزة للتآكل وخصائص جمالية فائقة.



### reliaFIL LC مادة الحشو الكمبوزيت

- إطلاق وإعادة تغذية بالفلوريد متطورة
- مناسبة لكل من الجزئين الأمامي والخلفي
- تجويجات الفئحة واحد إلى خمسة
- عتامة شعاعية عالية تعادل ضعف تلك الخاصة بعاج السن الطبيعي
- متاحة في محاقن وكبسولات بـ 12 لون
- متاحة في محاقن 4 جم وكبسولات 20 × 0.25 جم



### reliaFIL Flow المادة الكمبوزيت التدفقية ضوئية التصلب

- مناولة استثنائية وقوة فائقة ومرونة عالية
- تدفقية - مثالية للترميمات الصغيرة
- إطلاق وإعادة تغذية الفلوريد للمساعدة في منع التسوس الثانوي
- عتامة شعاعية ممتازة
- انتشار مثالي للضوء من أجل الحصول على خصائص جمالية وشكل مرئي ممتاز
- تصلب بالضوء - تصلب متقن
- محقنة 2 جم



### reliaFIL LC النظام الترميمي التركيبي العام ضوئي التصلب

طقم محاقن تركيبية عامة تحتوي على 4 × B2، A3.5، A3، A2 جم محاقن و 1 × 5 مل من مادة reliaBond اللاصقة و 1 × 5 مل من مادة التخريش caviEtch

## ZOECem أسمنت يوجينول أكسيد الزنك المقوى

يشتمل على بوليمر تقوية يتم دمجها في المسحوق، مما يعطي الأسمنت القوة لمقاومة قوى التكثيف ولضمان فترة عمر كافية عند استخدامه كحشوة مؤقتة.

- مكون تقوية في المسحوق
- غير منفذ للأشعة
- ترميمي مؤقت طويل المدى

40 جم مسحوق/15 مل سائل

غير موصى به للريزن الأكريليكي أو الريزن أو مواد التاج والجسر المؤقتة.

## المواد المؤقتة



### Tfil مادة حشو التجويفات المؤقتة

مادة حشو مؤقتة جاهزة للاستخدام مع قاعدة من الريزن الصناعي. التصاق جيد بالسن الطبيعي وتكيف هامشي ممتاز.

- تصلب على مرحلتين - تصلب مبدئي سريع يتيح التركيب البسيط
- قوة كافية وسهولة في الإزالة
- غير منفذة للأدوية
- تماسك سهل الاستخدام

وعاء 30 جم - أبيض

### Tfil eco مادة حشو التجويفات المؤقتة

مادة حشو مؤقتة جاهزة للاستخدام مع قاعدة من أكسيد الزنك. قوة كافية وسهولة في الإزالة. التصاق جيد بالسن الطبيعي وتطابق ممتاز للحشوة مع حواف التجويف.

- للحشو المؤقت للتجويفات ومنع التسرب المؤقت للأدوية
- غير منفذة للأدوية
- قوام متماسك سهل الاستخدام

وعاء 38 جم - أبيض

## xeroCem أسمنت مؤقت خالي من اليوجينول تلقائي المزج

أسمنت خالي من اليوجينول تمامًا معتمد على أكسيد الزنك وحمض البنزويك الإيثوكسي (EBA). يتم توزيعه بسهولة من محقنة مزج تلقائي مما يمنح تماسك ناعم وكريمي مع وقت عمل طويل.

- غير منفذ للأشعة مع طبقة ذات سمك منخفض
- لا يثبط بلمرة الريزن
- مثالي للصلق المؤقت للتيجان والجسور المؤقتة
- مناسب للاستخدام في المرضى الذين يعانون من حساسية لليوجينول

2 × 5 مل محقنة مزج تلقائي مع 6 أطراف



## AHLute أسمنت ملاط الأيونومير الزجاجي

AHLute يلتصق أسمنت ملاط الأيونومير الزجاجي كيميائيًا بمادة الأسنان والسبائك غير الثمينة مما يحقق أقصى تثبيت. تزداد درجة الحموضة سريعًا أثناء عملية التصلب مما يضمن توافقًا حيويًا ممتازًا.

- مستوى عالي من إطلاق الفلوريد الممتد
- مقاومة متميزة للبلبي والتآكل
- قوة استثنائية لترميمات تدوم لفترة طويلة
- سهل المزج

15 جم مسحوق/7 مل سائل بالإضافة إلى وسادة مزج ومجرفة.

## AHLute + أسمنت ملاط الأيونومير الزجاجي المعدل بالريزن

إن أسمنت ملاط الأيونومير الزجاجي المعدل بالريزن ذي التصلب المزوج هذا يعد مثاليًا للصلق التيجان والجسور والتطعيمات والترصيعات والترميمات "المصنوعة من السيراميك بالكامل".

- عالي القوة للتصاق دائم
- مستوى عالي من إطلاق الفلوريد الممتد
- تغيير اللون يجعل التشذيب بسيطًا
- لون موحد جميل

15 جم مسحوق/7 مل سائل بالإضافة إلى وسادة مزج ومجرفة.

## AHLute ortho أسمنت ملاط تقويم الأسنان للمزج بالماء

محسّن للاستخدام في عمليات تقويم الأسنان - يلتصق كيميائيًا بالسن والمعادن غير الثمينة من أجل تثبيت ممتاز.

- قوة استثنائية للتصاق متين
- مستوى عالي من إطلاق الفلوريد الممتد
- سهل المزج
- توافق حيوي ممتاز

للمزج بالماء 30 جم

## ZCem Phos فوسفات الزنك

إن هذا المنتج يجمع بين التقنية المجربة والمختبرة وتقنيات المعالجة الحديثة لإنتاج أسمنت متين يمكن الاعتماد عليه.

- يلتصق بالمينا والسن الطبيعي والمعادن غير الثمينة
- غير منفذ للأشعة
- سهل المزج

مسحوق/سائل 90 جم/30 مل

## ZCem Carb متعدد الكربوكسيل

يوفر هذا المنتج توافقًا حيويًا ممتازًا، بالإضافة إلى قوة ميكانيكية محسنة ومقاومة للتآكل.

- مناسب للصلق المينا والسن الطبيعي والمعادن غير الثمينة
- إطلاق فلوريد ممتد
- غير منفذ للأشعة وسهل المزج

مسحوق/سائل 90 جم/30 مل

## proKlense غسول الفم

قرص غسول فم للاستخدام بعد علاج الأسنان لتوفير انتعاش الفم. فقط ضع قرصا واحدا في كوب واملئه بالماء وسيذوب القرص خلال ثواني لتوفير غسول فم تطهير للمريض.

- قيمة ممتازة
- نكهة النعناع ذات المذاق المنعش
- سريع الذوبان
- 1000 استخدام للعبوة: قرص واحد = كوب واحد من غسول الفم
- 1000 قرص في العبوة

## caviLINE معجون التبتين هيدروكسيد الكالسيوم

caviLINE هو عبارة عن نظام معجون ثنائي معتمد على هيدروكسيد الكالسيوم يستخدم كمبطن في التجويفات العميقة ولتغطية العصب المباشرة وغير المباشرة

- عباره عن معجون يقدّم في شكل 2 أنبوب لمزجهم سويا
- تركيب قاسي ذاتي التصلب غير منفذ للأشعة
- لن يثبط بلمرة الأكريليك والترميم والكمبوزيت
- يتحمل ضغط الاملغم

قاعدة 13 جم / حفاز 11 جم

## tubliCEM ختام قناة الجذر من يوجينول أكسيد الزنك

Tublicem هو أسمنت يوجينول أكسيد الزنك ثنائي المعجون للاستخدام في سد قناة الجذر

- للسد الدائم لمساحة قناة الجذر بمساعدة نقاط السد
- يتم مزج المعاجين بسهولة لعمل قوام متماسك ناعم وكريمي من أجل سهولة الاستخدام
- غير منفذ للأشعة
- طبقة ذات سمك منخفض

قاعدة 8 جم / حفاز 3.5 جم

## منتجات أخرى



## imPress مادة الطبقات السنية من الألبينات اللونية (سريعة التصلب)

مادة سريعة التصلب تتمتع بقدرة فائقة على تسجيل الإبطة دون سحب أو تمزق.

- تسلسل تغير اللون يشير إلى مرحلة الطبقة
- مبيد الجراثيم - مادة التصلب مقاومة للجراثيم
- طبقات عالية الدقة
- مرنة عند تصلبها
- سهلة المزج

500 جم مع مجرفة قياس الماء والمسحوق

## العناية بالفم



## proKlene معجون منتظم للمعالجة الوقائية

مزيح مختار من المواد الكاشطة لضمان الإزالة المثلى للويحات والقلم بدون الكشط الزائد للمينا.

- تميعي بالرج لتقليل البقع
- نكهة طبيعية يتقبلها المريض
- خالي من الفلوريد

متاح في أوعية بحجم 50 جم أو 250 جم.

## proKlene + معجون المعالجة الوقائية الخالي من الزيوت

نفس معجون proKlene المعتاد ولكن خالي من الزيوت

- مناسب لتنظيف التجويفات قبل تركيب الترميم.

متاح في أوعية بحجم 50 جم أو 250 جم.

## proRinse غسول الفم

غسول فم فائق مركز للاستخدام بعد المعالجة، مع نكهة نعناع ممتعة المذاق مثالية لإنعاش فم المريض.

- موفر للغاية
- نكهة النعناع ذات المذاق المنعش
- خال من السكر والكحول
- أكثر من 100 استخدام للعبوة: جرعة واحدة = كوب واحد من غسول الفم

زجاجة 100 مل



## astrinGIVAL انكماش اللثة

AstrinGIVAL هي تركيبة فابضة لتحقيق انكماش اللثة ووقف نزيف الدم

- شكل محقنة ملائم مع أطراف مضمنة ومغلقة بالرقاقات المعدنية للحفاظ عليها جديدة
- تطبيق سريع وسهل ويتم غسلها بسهولة بعد أثر الانكماش
- مزودة بمادة لإرقاء الدم تعمل على امتصاص أي نزيف أو رشح سائل

تستخدم لأخذ الطبقات واللصق والتجويف

2 × 2 جم + أطراف التطبيق